

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonsaugh Business & Technology Park
IE-D17 KV84 DUBLIN 17

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 112127	5	10.06.2021	30.11.2022

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

BUS-Modul/ BUS-Module
SPCE 652.100, SPCE652.100-A

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C gemäß VdS 2311 sowie
des Sicherheitsgrades 3 gemäß EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class C according to VdS 2311
and of grade 3 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09
VdS 2203:2001-03
VdS 2252:2003-12
VdS 2344:2014-07
EN 50131-3:2009
SES-EMA-RL-T2:2021-04

Köln, den 10.06.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 112127 vom/ dated 10.06.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Das Busmodul ist eine freiprogrammierbare Ein- und Ausgangserweiterung im Kunststoffgehäuse (E-CA130702) mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware Version: A1 - Software Version: V1.11 - 8 freiprogrammierbare und ruhestromüberwachte Eingänge - 2 freiprogrammierbare Relaisausgänge (einpolige Umschalter) 	SPCE 652.100	S54542-F106-A100	
<p>Das Busmodul ist eine freiprogrammierbare Ein- und Ausgangserweiterung im Kunststoffgehäuse (E-CA130702) mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware Version: A2 - Software Version: V2.00 - 8 freiprogrammierbare und ruhestromüberwachte Eingänge - 2 freiprogrammierbare Relaisausgänge (einpolige Umschalter) 	SPCE 652.100-A	V54542-F106-A100-A	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 112127 vom/ dated 10.06.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>The bus module is a freely programmable input and output expander in a plastic enclosure (E-CA130702) providing the following equipment features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware version: A1 - Software version: V1.11 - 8 freely programmable und supervised inputs - 2 freely programmable relay outputs (single toggle switch) 	SPCE 652.100	S54542-F106-A100	
<p>The bus module is a freely programmable input and output expander in a plastic enclosure (E-CA130702) providing the following equipment features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware version: A2 - Software version: V2.00 - 8 freely programmable und supervised inputs - 2 freely programmable relay outputs (single toggle switch) 	SPCE 652.100-A	V54542-F106-A100-A	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 112127 vom/ dated 10.06.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Anleitung: - Installationsanleitung	A6V10209226	01.10.2015	11
Technische Unterlagen: SPCE652.100 - Stückliste - Schaltplan - Bestückungsplan und Platinenlayout - Zeichnung Gehäuse	S54542-F106-A100, Rev. 1 E-PC139613, Rev. 1.3 E-PC139613, Rev. 1.3 E-CA130702, Rev. A	01.10.2013 14.02.2013 14.02.2013 20.05.2013	4 4 8 2
Technische Unterlagen: SPCE652.100-A - Stückliste - Schaltplan - Bestückungsplan und Platinenlayout	SPCE652.100-A BOM.xlsr E-PC138122 Schematic.pdf E-PC138122 Layout.pdf	15.05.2021 15.02.2020 19.03.2021	4 6 23
Datenblätter: - Taster - Taster - Mikroschalter - Leiterplatten Relais - Leiterplatten Relais	Omron B3W-4050 B3S, Catalog Nr. X301-E-1 D3V, Catalog Nr. JB301-E3-01 OKO type 47W IMO type SRF	06/2021 11/2010 03/2005 28.05.2013 28.05.2013	6 4 18 1 2



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 112127 vom/ dated 10.06.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Die Erweiterung SPCE 652 darf nur in BUS-Systemen mit X-Bus-Technik verwendet werden.
2. Folgende Meldergruppen-Parametrierungen dürfen bei VdS Anwendung für die Eingänge IN1 - IN8 nicht verwendet werden:
 - 2 Abschlusswiderstände in der Kombination 1k und 0k47
 - 3 Abschlusswiderstände in der Kombination 1k, 1k und 6k8
3. Gegenstand der Anerkennung ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.
4. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II der EN 50130-5:2011.

1. The expander SPCE 652 shall only be used in systems using the X-Bus technology.
2. Detection zone parameterisations for the inputs IN1 - IN8 listed below shall not be used in VdS applications:
 - 2 End of line resistors in the combination 1k and 0k47
 - 3 End of line resistors in the combination 1k, 1k and 6k8
3. Subject of approval is suitable for use in intruder alarm systems according to DIN VDE 0833 Part 1: 2014-10 and Part 3: 2009-09.
4. The device complies with Environmental Class II of EN 50130-5:2011.