

Akcesoria do szaf RACK19" - zabezpieczenia antysabotażowe




KOD: **RWST** v.1.0/I



NAZWA: **zestaw antysabotażowy 4 tamperów, uniwersalny do szaf RACK 19"**



Lutowanie i izolacja przewodów:



Profilowanie mikrowyłącznika:




PRZEZNACZENIE

Zabezpieczenie antysabotażowe typu RWST przeznaczone jest do zabezpieczenia szafy RACK19" typu RWA/RW/RWD/RS/ZRS przed niepożądanym otwarciem przez osoby trzecie. Zabezpieczenie działa na otwarciu drzwi przednich, tylnych i bocznych szafy.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:	W=153, H=66, D=17 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	0,3 / 0,42 [kg]
Wykonanie:	blacha DC01, grubość 1,00mm, RAL9005 (czarny)
Mikroprzełącznik:	styki C/NO (C/NC zamknięte) prąd przełączalny 1 A@30 V DC, 3 A@250 V AC max.
Zastosowanie:	do wewnątrz, do szaf RACK
Uwagi:	- komplet stanowią 4 blachy z mikrowyłącznikami - mocowanie dwupunktowe - w komplecie 8 śrub M6 + koszyki - w komplecie 4 opaski samozaciskowe
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji

Szafa RWA



1



2



3



Szafa RW



1




2



3



Szafa RWD



1




2




3



4




Szafa RS / ZRS



1



2



3



4

