



Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung Holder of the Approval

Apollo Fire Detectors Ltd. 36 Brookside Road GB-P09 1JR Havant, Hampshire

Anerkennungs-Nr. Approval No. G 299037

Anzahl der Seiten No. of pages

gültig vom (TT.MM.JJJ) valid from (dd.mm.yyyy)

gültig bis (TT.MM.JJJ) valid until [dd.mm.yyyy]

13.06.2018 16.10.2017

Gegenstand der Anerkennung Subject of the Approval

Streulichtrauchmelder / Optical smoke detector scattered light type 58000-600

Verwendung

in automatischen Brandmeldeanlagen

in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07 VdS 2504:1996-12

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

Köln, den 16.10.2017

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle Head of Certification Body



umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2.
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu über-

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installa-

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 299037 vom/ dated 16.10.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile. The subject of the approval comprises the following parts.

The subject of the approval comprises the following parts.				
Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Тур Туре	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.	
Streulichtrauchmelder / Optical Smoke Detector Scattered Light Type	58000-600			
Meldersockel / Detector Base	45681-210			



Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 299037 vom/ dated 16.10.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BRE Prüfberichte:			
BRE Test Reports:			
	TE 90371	26.04.1999	
	TE 301792, Issue 1	09.06.2015	
	TE 288681, Issue 1	19.12.2016	
Zusammenstellung /	58000-600, Issue, 2	02.2008	1
General Assembly			
Bestückungsplan + Stückliste /	43781-800, Issue 12	10.2015	1
Component Mounting Diagram +			
Parts List	E0000 (00 CD Janua 12	10.2015	1
Stromlaufplan / Circuit Diagram	58000-600 CD, Issue 12	10.2015	1
Typenschild /	47000-594 Issue 5	10.2015	1
Label	47000 074 13540 0	10.2010	
Technische Zeichnung /	38531-780, Issue 2B	03.2000	1
Technical Drawing			
Technische Zeichnung /	38531-779, Issue 5	11.2015	1
Technical Drawing	1		
Technische Zeichnung /	38531-783, Issue 5	08.2009	2
Technical Drawing	38531-784, Issue 1E	02.2010	2
Technische Zeichnung / Technical Drawing	36331-764, ISSUE 1L	02.2010	۷
Technische Zeichnung /	34000-062 Issue 3	10.2015	1
Technical Drawing			0



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 299037 vom/ dated 16.10.2017

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der adressierbare Streulichtrauchmelder Typ '58000-600' kann in fünf Einstellvarianten betrieben werden, wobei alle Einstellungen den Anforderungen der Norm genügen.

Neben den Einstellvarianten besitzt der Melder einen weiteren 'konventionellen Einstellmodus', der die Übermittlung eines Alarmes auch dann noch ermöglicht, wenn das Kommunikationsprotokoll zwischen Melder und Auswerteeinheit gestört ist. Der Melder arbeitet dann in der zuletzt eingestellten Empfindlichkeitsstufe weiter.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannungsbereich (DC):

14 V bis 28 V

The addressable optical smoke detector scattered light type '58000-600' can be operated in five adjustments, all of them fulfilling the requirements of the standard.

Apart from these adjustments the detector provides a further 'conventional adjustment mode' that enables transmission of an alarm even if the communication protocol between detector and evaluation unit has a malfunction. The detector then operates in the sensitivity level set last.

Technical data (manufacturer's specification):

Supply voltage range (DC):

14 V to 28 V